

 **PRIME**

LAVADORA

SEMIAUTOMÁTICA
DOS TINAS

 **14 kg**



 **PRIME**

 **14 kg**

LAVADORA

SEMIAUTOMÁTICA



- Capacidad de lavado: 14 kg.
- Diseño compacto, novedoso, ligero y ahorrador de espacio.
- Gabinete de plástico resistente.
- No se oxida.
- Sistema de lavado por impulsor.
- Tecnología que reduce la torción de la ropa y mejora la limpieza y el efecto de lavado.
- Lava y centrifuga al mismo tiempo.
- Cuenta con funciones que optimizan el ahorro del tiempo, trabajo y agua.
- Sistema de secado rápido que funciona mediante la entrada de aire fresco desde la tapa durante el ciclo de centrifugado.
- Reloj automático de lavado máximo de 15 minutos.
- Reloj automático de secado de 5 minutos.
- Tres velocidades de lavado / 2 programas de lavado.
- Filtro atrapa pelusa.

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA

 **PRIME**

 **14 kg**



 **PRIME**

LAVADORA

SEMIAUTOMÁTICA

 14 kg



Modelo		LDTPR14-G
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Profundidad)		840X495X980
Dimensiones de empaque mm (Largo x Ancho x Profundidad)		890X525X1045
Dimensiones de tina de lavado mm (Largo x Ancho x Profundidad)		455x430x490
Dimensiones de tina de centrifugado mm (Largo x Ancho x Profundidad)		ø260x375
Peso neto (kg)		31
Voltaje		127 V~
Frecuencia nominal		60 Hz
Consumo		5,5 A
Capacidad de lavado (kg)		14
Potencia de lavado		450 W
Nivel de Agua (L)		Bajo - 62
		Medio - 72
		Alto- 82
Capacidad de centrifugado (kg)		6
Potencia de centrifugado		200 W
Tiempo de lavado (minutos)		15
Tiempo de centrifugado (minutos)		5
Temporizador de lavado		Mecánico
Temporizador de centrifugado		Mecánico
Configuración		Dos Tinas
Base inferior (alta o baja)		Baja
Tapa de lavado		Bisagra fija
Tapa de centrifugado		Bisagra fija
Número de perillas		3